

KERALA STATE CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

(A Government Of Kerala Undertaking)

Regional Office;
Post Box No.30/1521-A,
Bay under the Bridge,
Northern side of Railway,
Ponnurunny, Vyttila,
Kochi - 682 019.



Tel: 0484 2339953
Fax: 0484 2339953
Mail:rmekm@kscc.in
Web: www.kscc.in

CC/RME/GIDA- 3rd Bridge/2018/3334

03.08.2018

കാട്ടേഷൻ പരസ്യം നമ്പർ. 1/2018-19

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പണിക്കു സമാന സ്വഭാവമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തു പരിചയമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള കാട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കാട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 17.08.2018 വൈകുന്നേരം 3.00 മണി വരെയായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം നൽകി എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം	ദർഘാസ് നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം	നിർമ്മാണ കാലാവധി	കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത	കരാർ ഉറപ്പിക്കൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുക.
1	01/RME/2018-19	ഗോശ്രീ മൂന്നാമത്തെ പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും ഉപരിതല അറ്റകുറ്റ പണികൾ. അടങ്കൽ തുക. 10,79,600/- രൂപ	27000/-	1 മാസം	C & above	Item rate quoted.

കാട്ടേഷൻ അതേ ദിവസം തന്നെ വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാർ കാട്ടേഷനോടൊപ്പം നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ 200/- രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കൂടാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന കാട്ടേഷനുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

KERALA STATE CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

(A Government Of Kerala Undertaking)



Regional Office;
Post Box No.30/1521-A,
Bay under the Bridge,
Northern side of Railway,
Ponnurunny, Vyttila,
Kochi - 682 019.

Tel: 0484 2339953
Fax: 0484 2339953
Mail:rmekm@kscc.in
Web: www.kscc.in

ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ക്വട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും പണികൾ എടുക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത, നിലവിലുള്ള പണികളുടെ ആകെ തുക എടുത്തിട്ട് മറ്റു ഏജൻസികൾക്ക് മറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലായെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഓരോ ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ക്വട്ടേഷനുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള നിബന്ധനകളും ചട്ടങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

Sd/-

റീജിയണൽ മാനേജർ,

കെ.എസ്.സി.സി, എറണാകുളം.

Copy submitted to Managing Director.
Copy submitted to General Manager, KSCC, Ernakulam.
Copy submitted to Project Director, GIDA, Ernakulam.
Copy to Notice Board.
Copy to Notice Board near PWD Office.
KSCC, Website.

Item Rate BOQ

Tender Inviting Authority: Executive Engineer , RM Ernakulam

Work Name: GIDA -Urgent Maintenance Work to Goshree Third Bridge (Vallarpadam - Vypin Bridge) and approach Roads.

Contract No: Quotation No. 01/RME/2018-19 dated 03.08.2018.

Bidder Name :

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

Sl. No.	Item Description	NUMBER #	Quantity	Units	Estimated Rate	NUMBER #	BASIC RATE in Figures To be entered by the Bidder Rs. P	NUMBER #	TOTAL AMOUNT With Taxes	NUMBER #	TOTAL AMOUNT In Words	TEXT #
1	APPENDIX - A - ROAD WORK											
1.01	5.2.a : Providing and applying tack coat with bitumen emulsion(RS) using emulsion pressure distributor at the rate of 0.20 - 0.30 kg per sqm on the prepared bituminous surface cleaned with mechanical broom.		3562.5000	sqm			13		54		0.00 INR Zero Only	55
1			4	5	6							
1.02	55.4 : Supplying and stacking 36mm size hard broken stone in standard heaps for measurement.		3.0000	cum							0.00 INR Zero Only	
1.03	55.8.a : Filling up pot holes (cut and formed to regular shapes and all loose and defective materials removed) after supplying a prime coat of hot bitumen using 36mm departmental broken stone and compacting with power roller to get a compact surface.		3.0000	cum							0.00 INR Zero Only	

1.04	5.6.2 a : Providing and laying bituminous concrete with 80-100 TPH hot mix plant producing an average output of 75 tonnes per hour using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder (NRMB) @ 5.4 per cent of mix and filler, transporting the hot mix to work site, laying with a hydrostatic paver finisher with sensor control to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction as per MORTH specification clause No. 507 complete in all respects Grading - II (13.2 mm Nominal Size) 	104.0630 cum			0.00 INR Zero Only	
1.05	od2963/2018, 2019 : Man cooile engaged for removing plastic and other waste from site as per the direction of officers of department	10.0000 Day			0.00 INR Zero Only	
Total in Figures						
INR Zero Only						
Quoted Rate in Words						